



Mise à jour de swissBOUNDARIES^{3D}

Rapport sur le jeu de données 2018

1. Informations générales

Le jeu de données swissBOUNDARIES^{3D} est mis à jour annuellement. La mise à jour s'effectue sur la base de la mensuration officielle (MO). Les géométries des limites territoriales de la MO sont reprises dans le produit swissBOUNDARIES^{3D} en fonction de leur disponibilité et de leur vraisemblance à l'échelle du canton considéré. Les attributs sont actualisés conformément au modèle de données. Chaque année, les surfaces des communes (attribut *Gem_Flaeche*, arrondies à l'hectare, ha) sont à nouveau calculées et compensées. Un attribut est maintenu pour les communes riveraines d'un lac : *See_Flaeche* comptabilise la part du territoire communal couverte par le lac (en ha, n'est valable que pour les lacs qui ont une surface plus grande que 5 km²).

L'état des données swissBOUNDARIES^{3D} 2018 est le **1^{er} janvier 2018**. Toutes les mutations entrées en vigueur jusqu'à cette date sont intégrées au sein de ce jeu de données.

Depuis l'édition 2016, le produit swissBOUNDARIES^{3D} contient également les limites administratives du jeu de données VECTOR200. Ces limites sont généralisées et conviennent pour des représentations à petite échelle. Les attributs de swissBOUNDARIES^{3D} et VECTOR200 Boundaries sont synchronisés entre eux.

[Informations VECTOR200](#)

1.1. Attributs importants

Le catalogue complet des données de swissBOUNDARIES^{3D} est disponible sur le site Internet de swisstopo sous « [Produits et applications → Modèles du territoire → swissBOUNDARIES^{3D}](#) ». Le présent chapitre vise à exposer les attributs importants et à en expliquer la mise à jour.

Attribut *Herkunft* : il désigne la provenance des données. Les valeurs utilisées dans la version 2018 sont « swisstopo », et « AV ».

Attributs *Revision_Jahr* et *Revision_Monat* : année et mois de mise à jour.

Attribut *Objektart* : attribut déterminant le type d'objet. Pour les limites territoriales, il correspond à l'attribut OBJECTVAL autrefois utilisé pour GG25. Cet attribut propose trois options différentes pour le découpage administratif: le territoire communal, le territoire cantonal et les surfaces qui se trouvent sous l'autorité de plusieurs communes (Kommunanzen).

Attribut *Mutations_Datum* : il comprend la date d'approbation d'une mutation de limite et n'est géré que pour les limites territoriales. *Mutations_Datum* est vide si cette date n'est pas connue.

Attribut *ICC* : il décrit l'appartenance nationale d'un territoire ou les pays séparés les uns des

autres par une frontière à l'aide du code de pays international (code ISO 3166-1-alpha-2).

Attribut *BFS_Nummer* : numéro de la commune attribué par l'OFS, utilisé pour les territoires politiques.

Attribut *See_Flaeche* : Surface du territoire occupée par le lac dans le cas de communes pour lesquelles l'intégration de données de la MO a entraîné une amélioration de la géométrie.

Attribut *SHN* : code univoque pour les territoires politiques, composé de l'ICC, du numéro de district et du numéro OFS (*BFS_Nummer*).

1.2. Mise à jour d'attributs thématiques importants

Attribut *Herkunft* : il est mis à jour automatiquement. En cas de modification de la géométrie ou d'une valeur d'attribut, la valeur de cet attribut est « swisstopo ». La valeur « AV » est associée aux données intégrées de la MO.

Attribut *Revision_Jahr* : l'année de la version est associée à tous les objets.

Attribut *Revision_Monat* : la valeur « 1 » pour janvier est associée à tous les objets.

1.3. Valeurs d'attribut particulières

Attribut (Classe d'objets)	Valeur particulière	Attribution de la valeur particulière
See_Flaeche (TLM_LANDESGBIET)	<NULL>	Pour des territoires nationaux sans partie de lac.
Kantonsflaeche (TLM_KANTONSGBIET)	<NULL>	Si Kanton_Teil > 1
See_Flaeche (TLM_KANTONSGBIET)	<NULL>	Si Kanton_Teil > 1 ainsi que pour des territoires cantonaux sans partie de lac.
Einwohnerzahl (TLM_KANTONSGBIET)	<NULL>	Si Kanton_Teil > 1
Bezirksflaeche (TLM_BEZIRKSGBIET)	<NULL>	Si Bezirk_Teil > 1
See_Flaeche (TLM_BEZIRKSGBIET)	<NULL>	Si Bezirk_Teil > 1 ainsi que pour des territoires de districts sans partie de lac.
See_Flaeche (TLM_BEZIRKSGBIET)	0	Si Bezirk_Teil = 0 ou 1 et tracé de la limite de district au bord d'un lac
Einwohnerzahl (TLM_BEZIRKSGBIET)	<NULL>	Si Bezirk_Teil > 1
Kantonsnummer (TLM_HOHEITSGBIET)	<NULL>	Territoire étranger (Liechtenstein et enclaves de Büsingen am Hochrhein et de Campione d'Italia)

Attribut (Classe d'objets)	Valeur particulière	Attribution de la valeur particulière
Bezirksnummer (TLM_HOHEITSGEBIET)	<NULL>	Territoire étranger (Liechtenstein et enclaves de Büsingen am Hochrhein et de Campione d'Italia), territoires de cantons non subdivisés en districts et territoires dont le genre d'objet est le territoire cantonal (à l'exception de « Staatswald Galm »).
SHN (TLM_HOHEITSGEBIET)	CH<xy00><BFS_Nummer>	Les territoires situés en Suisse pour lesquels le numéro du district est <NULL> se voient associer la valeur « <xy00> » pour la partie du numéro du district dans la valeur de SHN, « xy » y représentant les deux positions réservées au numéro du canton.
SHN (TLM_HOHEITSGEBIET)	<NULL>	Dans les enclaves étrangères de Büsingen am Hochrhein et de Campione d'Italia.
Gem_Flaeche (TLM_HOHEITSGEBIET)	<NULL>	Si Gem_Teil > 1
See_Flaeche (TLM_HOHEITSGEBIET)	<NULL>	Si Gem_Teil > 1 ainsi que pour des territoires sans partie de lac.
See_Flaeche (TLM_HOHEITSGEBIET)	0	Si Gem_Teil = 0 ou 1 et tracé de la limite de district au bord d'un lac
Einwohnerzahl (TLM_HOHEITSGEBIET)	<NULL>	Si Gem_Teil > 1 ainsi que pour les territoires cantonaux et les « Kommunanzen ».
Mutations_Datum (TLM_HOHEITSGRENZE)	<NULL>	Pour toutes les limites territoriales, si la date de la dernière mutation n'est pas connue.

2. Caractéristiques de la version swissBOUNDARIES^{3D} 2018

Une liste des principales modifications et caractéristiques de la version 2018 est fournie ci-dessous. Une vue d'ensemble de tous les territoires communaux modifiés se trouve dans la figure 1 à la fin du document.

2.1. Fusions de communes

swissBOUNDARIES^{3D} 2018 contient 13 nouvelles communes nées de fusions concernant 46 anciennes communes au total.

- Canton d'Argovie: 1 fusion (Lupfig)
- Canton de Berne: 2 fusions (Grosshöchstetten, Kirchdorf (BE))
- Canton des Grisons: 3 fusions (Bergün Filisur, Breil/Brigels, Thusis)
- Canton du Jura: 2 fusions (Haute-Ajoie, Val Terbi)
- Canton de Neuchâtel: 1 fusion (La Grande-Béroche)
- Canton du Tessin: 2 fusions (Bellinzona, Riviera)
- Canton de Zurich: 2 fusions (Elgg, Horgen)

2.2. Intégration de données du SIG frontière nationale de swisstopo

La partie de la frontière nationale du canton de Zurich validée par les pays limitrophes respectifs a été intégrée dans la présente version de swissBOUNDARIES^{3D}.

<https://www.swisstopo.admin.ch/fr/connaissances-faits/limites-territoriales/frontiere-nationale.html>

2.3. Changement de limites de commune

Dans cette version de swissBOUNDARIES^{3D}, plusieurs changements géométriques ont été intégrés. Tous les changements se basent sur les échanges de territoire entre les communes ou sur l'amélioration des bases de la mensuration officielle.

2.4. Suppression des districts du canton de Neuchâtel

Dans le canton de Neuchâtel, la division territoriale en districts sera supprimée le 1^{er} janvier 2018. Ces districts sont supprimés dans swissBOUNDARIES^{3D}.

2.5. Limite cantonale technique dans le lac de Constance

Les cantons de St-Gall et de Thurgovie ont défini une frontière technique dans le lac de Constance. Cette limite a été intégrée dans swissBOUNDARIES^{3D}. Dans ce contexte, un nouveau territoire cantonal «Bodensee (TG)» a été établi. Dans cette version de swissBOUNDARIES^{3D}, l'attribut « Typ » est aussi appliqué pour le type d'objet «Kantonsgrenze »

Type d'objet	Valeurs possibles (jusqu'à présent)	Valeurs possibles (swissBOUNDARIES ^{3D} 2018)
Landesgrenze	Politisch-administrativ (100) Technisch (200)	Politisch-administrativ (100) Technisch (200)
Kantonsgrenze	k_W (999998)	Politisch-administrativ (100) Technisch (200)
Bezirksgrenze	k_W (999998)	k_W (999998)
Gemeindegrenze	k_W (999998)	k_W (999998)

2.6. Attribut « Einwohnerzahl »

Le jeu de données comprend un attribut « Einwohnerzahl » (nombre d'habitants) pour l'ensemble des entités administratives décrites. Les valeurs d'attribut se basent sur les informations de l'Office fédéral de la statistique et représentent l'état de la population au 31.12.2016

<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/02/blank/key/bevoelkerungsstand/02.html>

3. Propositions d'amélioration

Nous espérons que la présente version saura répondre à vos besoins et nous sommes ouverts à toute remarque, proposition d'amélioration ou message d'erreur (veuillez transmettre vos remarques à l'adresse geodata@swisstopo.ch).




Figure 1: Territoires communaux modifiés géométriquement dans le produit swissBOUNDARIES^{3D} 2018